

PHP-Übung 25 – Teil HTML-Formular

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>::: Erfassung Tanken :::</title>
<link href="stile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body class="body">
<p class="gross">Mit diesem Formular werden die Kraftstoffkosten Ihres PKWs für einen Monat
ermittelt.</p>
<p class="standard">Bitte füllen Sie die nachfolgenden Eingabefelder aus:</p>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="kraftstoff2.php">
  <p>
    <select name="kraftstoff" id="kraftstoff">
      <option>Diesel</option>
      <option selected="selected">Super</option>
      <option>Super E10</option>
      <option>Super+</option>
    </select>
    <label for="kraftstoff">Kraftstoffsorte</label>
  </p>
  <p>
    <select name="monat" id="monat">
      <option selected="selected">Januar</option>
      <option>Februar</option>
      <option>März</option>
      <option>April</option>
      <option>Mai</option>
      <option>Juni</option>
      <option>Juli</option>
      <option>August</option>
      <option>September</option>
      <option>Oktober</option>
      <option>November</option>
      <option>Dezember</option>
    </select>
    <label for="monat">Tankmonat</label>
  </p>

  <table width="300" border="0" cellspacing="0" cellpadding="10">
    <tr>
      <th scope="col">Nr</th>
```

```

        <th scope="col">Tankfüllung</th>
        <th scope="col">Zahlbetrag</th>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">1</th>
        <th scope="row"><input name="menge[0]" type="text" id="menge1" value="0" size="5"
maxlength="3" /><label for="menge1">|</label></th>
        <td><input name="zahlung[0]" type="text" id="zahlung1" value="0.00" size="10" maxlength="6"
/><label for="zahlung1">€</label></td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">2</th>
        <th scope="row"><input name="menge[1]" type="text" id="menge2" value="0" size="5"
maxlength="3" /><label for="menge2">|</label></th>
        <td><input name="zahlung[1]" type="text" id="zahlung2" value="0.00" size="10" maxlength="6"
/><label for="zahlung2">€</label></td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">3</th>
        <th scope="row"><input name="menge[2]" type="text" id="menge3" value="0" size="5"
maxlength="3" /><label for="menge3">|</label>
        </th>
        <td><input name="zahlung[2]" type="text" id="zahlung3" value="0.00" size="10" maxlength="6"
/><label for="zahlung2">€</label></td>
    </tr>
    <tr>
        <th scope="row">4</th>
        <th scope="row"><input name="menge[3]" type="text" id="menge4" value="0" size="5"
maxlength="3" /><label for="menge3">|</label></th>
        <td><input name="zahlung[3]" type="text" id="zahlung4" value="0.00" size="10" maxlength="6"
/><label for="zahlung4">€</label></td>
    </tr></table>
    <p>
        <input type="submit" name="absenden" id="absenden" value="berechnen ohne MwSt" />
        <input type="reset" name="reset" id="reset" value="zurücksetzen" />
        <input type="submit" name="MWST" id="MWST" value="berechnen + MwSt ausweisen" />
    </p>
</form>

</body>
</html>

```