

## PHP-Übung 31 - Teil 2

```
<html>
<head>
<title>::: Speicherung Kontaktdaten + Preisauskunft :::</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link href="stile.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>
<body>
<?php
// Verbindung aufnehmen
mysql_connect("rdbms.strato.de","U621862","pmohrsql");
// Datenbank auswählen
mysql_select_db("DB621862");
// Eingabedaten vom Kontaktformular übergeben
$name = $_POST['name'];
$email = $_POST['email'];
$strasse = $_POST['strasse'];
$ort = $_POST['ort'];
$telefon = $_POST['telefon'];
$beginn = $_POST['jahr'] . "-" . $_POST['monat'] . "-" . $_POST['tag'];
$zeiteinheit = $_POST['zeiteinheit'];
$dauer = $_POST['dauer'];
$id_boot = $_POST['id_boot'];
$bootzahl = $_POST['bootzahl'];
$transport = $_POST['tp'];
$anmerkung = $_POST['anmerkung'];
settype($dauer, "integer");
settype($id_boot, "integer");
settype($bootzahl, "integer");
settype($transport, "bool");
// Eingabedaten in der Datenbank speichern
$sql = "insert into kanu (kontakt_am, name, email, strasse, ort, telefon, beginn, zeiteinheit,
dauer, id_boot, bootzahl, transport, anmerkung)";
$sql .= "values (NOW(), '$name', '$email', '$strasse', '$ort', '$telefon', '$beginn', '$zeiteinheit',
'$dauer', '$id_boot', '$bootzahl', '$transport', '$anmerkung')";
mysql_query($sql);
$ok = mysql_affected_rows();
if ($ok > 0)
{
    echo "<h3>Datensatz erfasst und gespeichert! Wir melden uns umgehend bei
Ihnen!</h3><br>";
    // SQL-Abfrage für Mietpreise ausführen
    // Verknüpfung der Tabellen Kanu und Mietpreise vornehmen
    $sql = "select a.id, a.id_boot, a.kontakt_am, a.name, a.beginn, a.zeiteinheit, a.dauer,
a.bootzahl, a.transport, b.id_boot, b.bootstyp, b.hpreis, b.tpreis, b.wpreis from kanu as a";
    $sql .= " join bootspreise as b on a.id_boot = b.id_boot order by a.kontakt_am desc
limit 1";
```

```

$res = mysql_query($sql);
while ($dsatz = mysql_fetch_assoc($res))
{
    if ($dsatz['zeiteinheit'] == 'Stunden')
    {
        $kosten1 = $dsatz['hpreis'];
        $zeit = "am " . $dsatz['beginn'] . " für " . $dsatz['dauer'];
        if ($dsatz['dauer'] == 1)
        {
            $zeit .= " Stunde";
        }
        else
        {
            $zeit .= " Stunden";
        }
    }
    elseif ($dsatz['zeiteinheit'] == 'Tage')
    {
        $kosten1 = $dsatz['tpreis'];
        if ($dsatz['dauer'] == 1)
        {
            $zeit = "am " . $dsatz['beginn'] . " für 1 Tag";
        }
        else {
            $zeit = "ab " . $dsatz['beginn'] . " für " . $dsatz['dauer'] .
$dsatz['zeiteinheit'];
        }
    }
    else {
        $kosten1 = $dsatz['wpreis'];
        $zeit = "ab " . $dsatz['beginn'] . " für " . $dsatz['dauer'];
        if ($dsatz['dauer'] == 1)
        {
            $zeit .= " Woche";
        }
        else {$zeit .= " Wochen";}
    }
    $kosten1 = $kosten1 * $dsatz['dauer'] * $dsatz['bootzahl'];
    if ($dsatz['transport'] == 1)
    {
        $kosten2 = 15 + ($dsatz['bootzahl'] - 1) * 5;
    }
    else {
        $kosten2 = 0;
    }
    $gesamt = $kosten1 + $kosten2;
    // Bildschirmanzeige der Mietkosten
    echo "Hallo " . $dsatz['name'] . ", vielen Dank für die Anfrage vom " .
$dsatz['kontakt_am'] . ". Folgende Kosten werden Ihnen entstehen:<br>";

```

```

        echo "<table width='40%' border='1' cellspacing='0' cellpadding='5'
class='tabelle1'>";
        echo "<tr>";
        echo "<th align='center'>Bootstyp</th>";
        echo "<th align='center'>Anzahl</th>";
        echo "<th align='center'>Mietdauer</th>";
        echo "<th align='center'>Mietkosten</th>";
        echo "</tr><tr>";
        echo "<td>" . $dsatz['bootstyp'] . "</td>";
        echo "<td align='center'>" . $dsatz['bootzahl'] . "</td>";
        echo "<td align='center'>" . $zeit . "</td>";
        echo "<td align='right'>" . number_format($kosten1,2,"",".") . " €</td>";
        echo "</tr><tr>";
        echo "<td colspan='3'>Transportkosten:</td>";
        echo "<td align='right'>" . number_format($kosten2,2,"",".") . " €</td>";
        echo "</tr><tr>";
        echo "<td colspan='3'>Gesamtkosten:</td>";
        echo "<td align='right'>" . number_format($gesamt,2,"",".") . " €</td>";
        echo "</tr></table>";
    }
}
else {
    echo "Es ist ein Fehler aufgetreten!<br>";
    echo "Ihre Angaben wurden nicht erfasst!";
    echo "<a href='JavaScript:window.history.back()'>";
    echo "Zurück zum Formular</a>";
}
mysql_close();
?>
</body>
</html>

```